

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

# STRUKTORR PRO FIX DECO

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, изменен с Регламент (ЕС) 2020/878. · Дата на издаване: 21.07.2026 · Версия 1.0

### 01 Идентификация на веществото/сместа и на дружеството

|                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификатор на продукта         | Strukturor Pro Fix Deco (смес)                                                                                                                        |
| Продуктов код                     | STR-FIXD                                                                                                                                              |
| Идентифицирани употреби           | Акрилно монтажно лепило за залепване на строителни елементи (дърво, бетон, гипс, плочки, стиропор) и монтаж на декоративни елементи от дърво и гипс.  |
| Употреби, които не се препоръчват | Всяка употреба, различна от посочените по-горе.                                                                                                       |
| Доставчик                         | СТРУКТОР ПРО БЪЛГАРИЯ ООД, ул. „Брезовско шосе“ № 149, 4003 Пловдив, България. · e-mail: info@strukturor.com                                          |
| Телефон при спешни случаи         | Европейски номер за спешни повиквания: 112 (24 ч.) · Национален токсикологичен информационен център (УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София): +359 2 9154 409 |

### 02 Идентификация на опасностите

**2.1 Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008, CLP):** Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319.



## Внимание

Сигнална дума: Внимание · Пиктограма: GHS07.

Предупреждения за опасност

Препоръки за безопасност

H315 — Предизвиква дразнене на кожата. H319 — Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
P264 — Измийте ръцете старателно след употреба. P280 — Използвайте предпазни ръкавици и защита за очите. P302+P352 — ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода.  
P305+P351+P338 — ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути; свалете контактните лещи, ако е възможно; продължете промиването. P332+P313 — При поява на кожно дразнене: потърсете медицински съвет. P337+P313 — Ако дразненето на очите продължава: потърсете медицински съвет. P362 — Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

**2.3 Други опасности**

Съдържа < 0,5% разтвор на амониев хидроксид. Незапалимо твърдо вещество (тест N.1 на ООН). Не съдържа PBT / vPvB вещества (REACH, Приложение XIII).

### 03 Състав / информация за съставките

Смес от пълнени материали на акрилатна дисперсия с неопасни добавки. Опасна съставка:

| Наименование                 | Идентификатори                | % тегл. | Класификация (CLP)                                                            |
|------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Разтвор на амониев хидроксид | CAS 1336-21-6<br>EC 215-647-6 | < 0,5   | Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; Aquatic Acute 1, H400 |

Пълен текст на H-фразите: Вж. Раздел 16.

### 04 Мерки за първа помощ

При контакт с очите

Свалете контактните лещи, ако има. Изплакнете с разтворени клепачи обилно с вода поне 15 минути. Потърсете медицинска помощ.

При контакт с кожата

Не използвайте разтворители или разреждатели. Свалете незабавно замърсеното облекло. Измийте кожата старателно със сапун и вода. Ако дразненето продължава, консултирайте се с лекар.

При вдишване

Изведете на чист въздух. Ако дишането е затруднено, приложете изкуствено дишане. При безсъзнание поставете в стабилно странично положение и потърсете медицинска помощ.

При поглъщане

Потърсете незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или етикета. НЕ предизвиквайте повръщане.

## 05 Противопожарни мерки

|                       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи средства    | Въглероден диоксид, сух химичен прах; водна мъгла при големи пожари.                                                                             |
| Неподходящи средства  | Не използвайте водна струя под високо налягане.                                                                                                  |
| Специфични опасности  | При пожар може да образува азотни оксиди (NOx), въглероден оксид (CO) и въглероден диоксид (CO <sub>2</sub> ). При горене отделя гъст черен дим. |
| Съвети за пожарникари | Препоръчва се дихателна защита.                                                                                                                  |

## 06 Мерки при аварийно изпускане

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лични предпазни мерки               | Вж. Раздел 8. Приближавайте се откъм наветрената страна. Дръжте хората настрана от опасната зона; оградете зоната и не допускайте неоторизиран достъп. |
| Мерки за опазване на околната среда | Предотвратете попадането на продукта в канализация и водни басейни.                                                                                    |
| Почистване                          | Покрийте с негорим абсорбент (пясък, пръст, вермикулит) и обезвредете съгласно местните разпоредби. Почистете замърсената зона с подходящ препарат.    |

## 07 Работа и съхранение

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Безопасна работа | Дръжте работното облекло отделно от друго облекло, храна и лични вещи. Не работете, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.                                                 |
| Съхранение       | Съхранявайте в оригинални опаковки при 5–25°C. Не връщайте остатъчен продукт в опаковката. Пазете от замръзване; дръжте плътно затворено, далеч от топлина и слънце. Не съхранявайте заедно с киселини, основи, редуциращи или окисляващи агенти. |

## 08 Контрол на експозицията / лични предпазни средства

|                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контролни параметри | Няма налични гранични стойности на експозиция на работното място.                                                                                                                                                                    |
| Очи / лице          | Защитни очила със странична защита; химически очила при риск от пръски.                                                                                                                                                              |
| Ръце / кожа         | Ръкавици, съответстващи на приложимите местни стандарти.                                                                                                                                                                             |
| Дихателна защита    | Носете респиратор FFP3 при работа с продукта.                                                                                                                                                                                        |
| Хигиена             | Не пушете в работните зони. Измивайте ръцете преди хранене, пушене и посещение на тоалетна. Сваляйте замърсеното облекло; използвайте подходящ крем против изсушаване на кожата. Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба. |

## 09 Физични и химични свойства

|              |                       |                  |                        |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| Външен вид   | Акрил на водна основа | Самозапалване    | Не се самозапалва      |
| Цвят         | Бежов                 | pH               | Не е определено        |
| Мирис        | Характерен            | Плътност (20°C)  | 1.35 g/cm <sup>3</sup> |
| Пламна точка | Неприложимо           | Смесимост с вода | Диспергира се във вода |

## 10 Стабилност и реактивност

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Химична стабилност           | Стабилен. Няма опасна полимеризация при нормални условия на съхранение и работа. |
| Опасни реакции               | Няма известни.                                                                   |
| Условия за избягване         | Няма известни.                                                                   |
| Опасни продукти на разпадане | Няма известни при препоръчаните условия.                                         |

## 11 Токсикологична информация

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остра токсичност                        | Некласифициран (критериите не са изпълнени на база налични данни).                                |
| Корозия/раздразнене на кожата           | Skin Irrit. 2, H315 — предизвиква дразнене на кожата (при продължителен или повтарящ се контакт). |
| Сериозно увреждане/раздразнене на очите | Eye Irrit. 2, H319 — предизвиква сериозно дразнене на очите.                                      |

Сенсибилизация / CMR / ST00 / аспирация  
Симптоми

Некласифициран.  
Поглъщане: може да раздразни устата, гърлото и стомаха. Кожа: дразнене при продължителен контакт. Очи: дразнене.

## 12 Екологична информация

Токсичност

Няма налични изпитвателни данни за продукта.

Устойчивост / разградимост

Всички съставки са определени като разградими; продуктът може да се класифицира като разградим.

Биоакмулиране / подвижност

Не се очаква акумулиране (високо молекулно тегло); подвижност в почвата — няма данни.

PBT / vPvB

Не съдържа вещества, класифицирани като PBT или vPvB.

## 13 Обезвреждане на отпадъците

Третиране на отпадъци

Обезвредете съгласно местните разпоредби. Опаковките с остатъци се предават в лицензирано съоръжение за обезвреждане.

Европейски списък на отпадъците

08 04 10 — отпадъчни лепила и уплътнители, различни от посочените в 08 04 09 (примерно) .

## 14 Информация за транспортиране

Нерегулиран за транспорт по ADR / RID / IMDG / IATA. UN номер, товарно наименование, клас на опасност, опаковъчна група и опасности за околната среда: **Неприложимо**.

## 15 Нормативна информация

Законодателство на ЕС

Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); Директива 2008/98/ЕО (отпадъци).

REACH Прил. XVII / XIV / SVHC

Не съдържа вещества от списъците за ограничения, разрешаване или канцероген-списъка.

Оценка на химичната безопасност

Не е извършена оценка на химичната безопасност за сместа.

## 16 Друга информация

Пълен текст на H-фразите (Раздели 2 и 3):

H314 — Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

H315 — Предиизвиква дразнене на кожата.

H318 — Причинява сериозно увреждане на очите.

H319 — Предиизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 — Може да предиизвика дразнене на дихателните пътища.

H400 — Силно токсичен за водните организми.

**Съкращения:** Skin Irrit. 2 — Корозия/дразнене на кожата, кам. 2; Eye Irrit. 2 — Сериозно увреждане/дразнене на очите, кам. 2; Skin Corr. 1B — Корозия/дразнене на кожата, кам. 1B; Eye Dam. 1 — Сериозно увреждане на очите, кам. 1; STOT SE 3 — Специфична токсичност за орган (еднократна експозиция), кам. 3; Aquatic Acute 1 — Опасен за водната среда (остро), кам. 1.

Информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, е предназначена единствено като насока за безопасната употреба, съхранение и работа с продукта. Тази информация е вярна според най-добрите ни познания и убеждения към датата на публикуване, но не се дава гаранция за нейната точност. Тази информация се отнася само за конкретно посочения материал и може да не е валидна за този материал, използван в комбинация с други материали или в друг процес.